Tressallier N°1 = Sacy

223Mtp3



Collection Vassal-Montpellier

8 A 108

Tressallier n°1

223Mtp3

Tressalier n°1

8 A 108









Désignation : Tressallier N° 1

Clos Planche 8 Côté A N° 108

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: 3 - 9 - 56

1 - 4
~~2~~ -
3 - 5
~~4~~ -
5 - 0

Pr : 3

+2

2e époque

Désignation : Tressaillier n° 1

Clos Planche 8 Côté A N° 108

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 13 - 8 - 57

s 1 - 2
~~2~~ -
3 - 0
~~4~~ -
5 - 0

Pr 0

1e époque

Tressallier N° 1

Désignation :

Clos Planche 8 Côté A N° 108

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 27-8-1958 Pr=0

Charge :

s. 1 3
2 6
3 6
4 4
mat 5

+2

Année 1956 Tressallier n° 1

n° . . . . Planche . . . . Côté 8 A108

	x Nombre total	DATES 18	21	24	27				
1	4	0	1	1	2	x			
~~2~~									
3	4	0	1	3	x 3	x			
~~4~~									
~~5~~									

IV 24-3-56 D -v

Année 1957 Tressalier n°1

N° . . . . Planche . . . . Côté 8 A108 . . . .

	Nombre total	DATES 4-3	7-3						
1	4	2	3						
~~2~~									
3	2	0	1						
~~4~~									
~~5~~									

Ie D le 6-3-57 -3

Tressallia n° 1

Année 1958.

N° .... Planche .... Côté 8A 108

	Nombre total	DATES							
		19/3							
1	6	3	x						
2									
3									
4									
5	4	1	x						

n. coulée (rows 2–4)

D le 19-3-58

Ie

- 4

Désignation : Tressallier no 1

VASSAL Planche 8 Côté A N° 108 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne (1)

41 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

41 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 30 - blanc ~~0~~ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9 .

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 10-5-54

Désignation : Trésallier N° 1

VASSAL Planche 8 Côté A N° 108 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

41 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9)

42 30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) faible - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) 2 à 3 f. - en gouttière (6) - autres 9.

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

Décotonneux

44 29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) [illegible] - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bloch 22-5-56

Tirel 23-5-56

Faible

N° ordre

Désignation : Tressallier n° 1

VASSAL Planche 8 côté A N° 108 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

D aranéeux

45 26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

46 27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

48 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen ~~(2)~~ - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ~~(8)~~ - femelle 9 .

pas de fleurs

25 MAI 1955

Truel

C.Samson .28.5.54

faible

N° ordre

Designation : Tressalier no1

VASSAL Planche 8 côté A N° 108 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert ~~3~~
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert ~~9~~.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert ~~3~~.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert ~~9~~.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - base.
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

28-6-56 Rouquier

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 8 côté A N° 108 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 Base
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bloch
30-6-56

N° ordre

Désignation Trussellier n° 1

VASSAL planche 8 côté A N° 108 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

35 limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ~~(3)~~ - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 .

37 - Nervures: face supérieure: verte ~~(1)~~ - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure: verte ~~(1)~~ - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé ~~(3)~~ - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3) .

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .

Cgr - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90 ° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

Bret

N° ordre

Désignation Tressallier N° 1

VASSAL planche 8 côté H N° 108 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

BRoch
31.8.56

Girret 13 SEPT 1956

pas de grappe

N° d'ordre

Désignation Tressallier n°1

VASSAL planche 8 côté A N° 108 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite ~~6~~ - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde ~~0~~ - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - tronoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

T Rougier

8-9-56

Dénomination Crevallier n° 1 ....

Planche ....8....... côté ...N..... Rang .108... souche 1-2-3-4-5.

<u>Sarment de Vigne</u>.

Sarment : long (1), moyen (2), court **(3)**.

" : grêle **(1)**, fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié **(2)**.

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames **(2)**.

Section transversale : circulaire (1), elliptique **(2)**, aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée **(3)**, côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée **(2)**, non pruinée (3).

" : glabre **(2)**, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux **(3)**, saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique **(2)**, arrondis (3).

" : marron **(1)**, brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large **(2)**.

" : saillant **(1)**, effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire **(2)**, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Pouquet 29-11-56

N° d'ordre : . . . . Désignation: . Tressalier N°1 . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 8.A.108. . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - 3 3

9 - L_1/ L. . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/ L. . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Bouquet